

PAISAJISMO



ÍNDICE



Borduras composite EASY-WAY PRO	05
Borduras de plástico EASY-BORDER	09
Borduras de aluminio ALUSTYLE	13
Borduras de acero galvanizado SAFE	17
Borduras de acero galvanizado modelo "L"	21
Borduras de acero galvanizado BORDERSTYLE HD	25
Borduras de acero galvanizado GARTENPROFIL 3000-Z	29
Borduras de acero inoxidable GARTENPROFIL 3000-S	33
Placas protectoras de césped	37
Estabilizadores de suelos de grava EXCELL	41
Estabilizadores suelos de grava H30	45
Láminas de drenaje y amortiguación EASY-DREN	49
Jardín / huerto vertical MINIGARDEN	53
Fuentes de acero inoxidable	57
Condiciones generales de venta	66

NOMENCLATURA ICONOGRÁFICA

 referencia	 bobina	 peso
 color	 borduras	 malla
 palet	 borduras "L"	 dimensiones
 bigbag	 paquetes	 resistencia compresión
 caja cartón	 rollo	 plástico reciclado
 bolsa plástica	 diámetro	 bomba agua



05

Borduras **composite**

- Ideales para cercar
- Parterres
 - Grupos florales
 - Separar áridos
 - Delimitar caminos, etc.

BORDURA DE MADERA TÉCNICA (WPC)

Material: 20% fibra de madera y 80% plástico reciclado

ventajas



- Flexible
- 100% Reciclable
- Embalaje en bobina
- Resistente a los UV
- Resistente a los insectos
- Resistente a la humedad
- No se oxida, astilla, pudre ni deforma
- Ligeras, fáciles de manipular y transportar



- Aspecto de madera natural, por lo que se integran a la perfección en cualquier entorno o jardín.
- Su flexibilidad permite realizar tanto formas rectilíneas y curvilíneas.
- Muy fácil instalación, incluye 20 estacas metálicas para su fijación al terreno.
- Para cubrir todo tipo de necesidades, tanto de jardinero-paisajista profesional como aficionado.
- Disponible en dos colores; marrón y negro.
- Certificado FSC

características

Bordura madera composite (WPC)

		mm			Embalaje cm	KG
■	SOE00403-20	90X4,5	2 ud. 20 m c/u	20x**	43X43X21	20 Kg
■	SOE00303-20	135X4,5	2 ud. 20 m c/u	20x**	43X43X30	26,2 Kg
■	SOE00407-20	90X4,5	2 ud. 20 m c/u	20x**	43X43X21	20 Kg
■	SOE00307-20	135X4,5	2 ud. 20 m c/u	20x**	43X43X30	26,2 Kg

* Altura, grueso

** Estacas metálicas por bobina



Marrón, 90 mm de altura



Negro, 135 mm de altura

Estacas metálicas de fijación Large

		mm		Embalaje cm	KG
■	SOESTK-MAR-LG	254	20x	7,4X4,5X26	0,79 Kg
■	SOESTK-NEG-LG	254	20x	7,4X4,5X26	0,79 Kg



Colores disponibles:

■ MARRÓN ■ NEGRO





09 Borduras de plástico

- Diseñadas para aplicaciones públicas y residenciales de todo tipo y estilo.
- Ideal para proyectos de paisajismo permanentes.

EASY
BORDER

-  Flexible
-  100% Reciclable
-  Embalaje en bobina
-  Resistente a la humedad
-  No se necesitan herramientas especiales
-  Resistente a los insectos y parásitos
-  No se oxida, astilla, pudre ni deforma
-  Ligeras, fáciles de manipular y transportar

BORDURA DE PLÁSTICO

Material: Polipropileno y PVC



- Solución económica para limitar jardines, huertos, parterres o caminos.
- Extremadamente flexibles que permiten todo tipo de diseños con formas y curvas.
- Indicadas para su instalación en jardines, rotondas, medianas, etc.
- Ideadas para separar praderas de césped y parterres florales, separar césped y cortezas de pino, césped de otros áridos, etc.
- Su presentación tipo bobina facilita el transporte, la presentación y almacenamiento en el punto de venta.
- Disponible en tres colores; marrón, verde y negro.

Borduras de plástico · borde grueso

		 mm		Embalaje  cm	 Kg
	SK82401-K	110X15*	1 ud. 10 m	55x11**	2,3 Kg
	SK82401-3	110X15*	1 ud. 10 m	55x11**	2,3 Kg
	SK82401	110X15*	1 ud. 10 m	55x11**	2,3 Kg

* Altura, grueso

** Embalaje plastificado



Marrón



Verde



Negro

Estacas metálicas de fijación

		 mm		 Kg
	PL1011	230	100x	8,0 Kg



Colores disponibles:

-  MARRÓN
-  VERDE
-  NEGRO
-  METALIZADO



13

Borduras de aluminio aluStyle

· Diseñadas para cubrir las demandas más exigentes de los profesionales del paisajismo.

BORDURA DE ALUMINIO ALUSTYLE

Material: Aluminio (aleación 6063A)



ventajas

-  Ligeras
-  Flexible
-  100% Reciclable
-  Auto-instalación
-  No se oxida ni agrieta
-  Resistente a diferentes climatologías

- Cuenta con un sistema de conexión/fijación único y patentado que facilita y simplifica su instalación.
- Cada bordura de aluminio se suministra con tres estacas de 30 cm que aumentan la robustez del sistema.
- Resistente a ambientes salinos como jardines próximos al mar.
- No es tóxico, tampoco se magnetiza y no produce chispas.
- Disponible en 2 colores; natural (metalizado) y marrón.

características

Bordura de aluminio aluStyle

	 mm	Longitud	 Kg	Embalaje	 cm	 Kg
■ PCASTY100N	100X3*	2,3 m	2,1 Kg	5 borduras	230X10X5	10,5 Kg
■ PCASTY100M	100X3*	2,3 m	2,1 Kg	5 borduras	230X10X5	10,5 Kg


* Altura, grueso



Estacas metálicas con pieza móvil

 mm	
300	3x

Sistema patentado



Estaca y pieza móvil para fijación estaca

Colores disponibles:

- NATURAL
- MARRÓN



17

Borduras de acero galvanizado safe

- Ideal para cercar parterres o arriates, separar grupos florales o áridos, marcar caminos.
- Acabado moderno y ligero.

-  Flexible
-  Ligeras, flexibles
-  No se astilla, pudre ni se fisuran
-  Lado superior doblado para mayor seguridad
-  Fácil instalación

BORDURA DE ACERO GALVANIZADO SAFE

Material: Acero galvanizado



Doble seguridad

- Disponen de un borde superior doblado que garantiza una mayor seguridad evitando posibles cortes y heridas.
- Se pueden cortar a medida con una sierra de mano o una radial.
- Fácil conexión entre borduras.
- Están disponibles en 2 alturas: 10 cm y 15 cm.
- Disponible en 5 colores; Metalizado, Lacado marrón, Lacado negro, Tipo Cor-Ten (Óxido), gris

Bordura de acero galvanizado safe

		Longitud		Embalaje		
	mm	m	Kg	cm	cm	Kg
■ PCSAFE100GALV	100X1,25	2 m	2,65 Kg	5 borduras	200X10X5	13,25 Kg
■ PCSAFE150GALV	150X1,25	2 m	3,70 Kg	5 borduras	200X15X5	18,5 Kg
■ PCSAFE100M	100X1,25	2 m	2,65 Kg	5 borduras	200X10X5	13,25 Kg
■ PCSAFE150M	150X1,25	2 m	3,70 Kg	5 borduras	200X15X5	18,5 Kg
■ PCSAFE100N	100X1,25	2 m	2,65 Kg	5 borduras	200X10X5	13,25 Kg
■ PCSAFE150N	150X1,25	2 m	3,70 Kg	5 borduras	200X15X5	18,5 Kg
■ PCSAFE100R	100X1,25	2 m	2,65 Kg	5 borduras	200X10X5	13,25 Kg
■ PCSAFE150R	150X1,25	2 m	3,70 Kg	5 borduras	200X15X5	18,5 Kg
■ PCSAFE100GR	100X1,25	2 m	2,65 Kg	5 borduras	200X10X5	13,25 Kg
■ PCSAFE150GR	150X1,25	2 m	3,70 Kg	5 borduras	200X15X5	18,5 Kg

NUEVO

Estacas metálicas incluidas



Colores disponibles:

- GAVANIZADO
- MARRÓN
- NEGRO
- ÓXIDO
- GRIS




21

Borduras
**de acero
galvanizado**
modelo "L"

- Ideal para separaciones de jardines o áridos en superficies sólidas.
- Perfectas para realizar diseños de formas rectilíneas, sin ondulaciones.

BORDURA DE ACERO GALVANIZADO MODELO "L"

Material: Acero galvanizado (DX51DZ275)



ventajas

-  Flexible
-  Fácil instalación
-  100% Reciclable
-  Lado superior doblado para mayor seguridad
-  Perfecto para diseños rectilíneos

- Se trata de una bordura de acero en forma de "L" para aplicaciones que requieren una delimitación limpia y clara entre superficies duras, como el asfalto, EPDM, gravas, pavimentos, etc.
- En el embalaje de cada bordura de acero se incluyen 3 clavos de fijación y un sistema de conexión.
- Para mayor seguridad el lado superior está doblado y cuenta con de 2,5mm de grosor.
- Disponible en 3 colores; metalizado, marrón y óxido.

características

Bordura de acero galvanizado modelo "L"


		Longitud	Embalaje		
	mm	L	Kg	cm	Kg
■ PCAC50LGA	50X50X2,5X1,25*	2,24 m**	1,8 Kg	5 borduras	224X5X6 9 Kg
■ PCAC100LGA	100X50X2,5X1,25*	2,24 m**	2,85 Kg	5 borduras	224X10X6 14,25 Kg
■ PCAC150LGA	150X50X2,5X1,25*	2,24 m**	4,9 Kg	5 borduras	224X15X6 24,5 Kg
■ PCAC50LB2	50X50X2,5X1,25*	2,24 m**	1,8 Kg	5 borduras	224X5X6 9 Kg
■ PCAC100LB2	100X50X2,5X1,25*	2,24 m**	2,85 Kg	5 borduras	224X10X6 14,25 Kg
■ PCAC150LB2	150X50X2,5X1,25*	2,24 m**	4,9 Kg	5 borduras	224X15X6 24,5 Kg
■ PCAC50LR2	50X50X2,5X1,25*	2,24 m**	1,8 Kg	5 borduras	224X5X6 9 Kg
■ PCAC100LR2	100X50X2,5X1,25*	2,24 m**	2,85 Kg	5 borduras	224X10X6 14,25 Kg
■ PCAC150LR2	150X50X2,5X1,25*	2,24 m**	4,9 Kg	5 borduras	224X15X6 24,5 Kg

* Altura x pie, grosor (borde superior), grosor (bordura)

NUEVO

Clavo + conector

3 x clavo (ø 7 mm x 250 mm long.) + 1 conector por bordura



Colores disponibles:

- METALIZADO
- MARRÓN
- ÓXIDO



25

Borduras
**de acero
galvanizado**
borderStyle
HD


· Especialmente
diseñadas para
instalaciones
de ingeniería
civil, viales y
canalizaciones.

BORDURA DE ACERO GALVANIZADO BORDERSTYLE HD

Material: Acero galvanizado (DX51DZ275) 4mm

ventajas

-  Fácil instalación
-  Separación de dos superficies duras
-  Resistente a diferentes climatologías



- Son ideales para la separación de dos superficies duras (hormigón, asfalto, etc...).
- Disponible en una amplia gama de alturas que incluyen un conector doble y dos clavos de fijación por bordura.
- Sus diferentes niveles de acabado permiten conciliar coste, durabilidad y estética.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Ideal para instalaciones públicas.
- Color metalizado o natural.

características

Bordura de acero galvanizado borderstyle HD

	mm	m*	KG	Embalaje	cm	KG
■ PCACHD100GALV	100X4	2,3 m*	9,58 Kg	5 borduras	230X10X3	47,9 Kg
■ PCACHD120GALV	120X4	2,3 m*	11,49 Kg	5 borduras	230X12X3	57,45 Kg
■ PCACHD150GALV	150X4	2,3 m*	14,18 Kg	5 borduras	230X15X3	71 Kg
■ PCACHD200GALV	200X4	2,3 m*	18,78 Kg	5 borduras	230X20X3	93,9 Kg
■ PCACHD250GALV	250X4	2,3 m*	23,23 Kg	5 borduras	230X25X3	116,15 Kg
■ PCACHD300GALV	300X4	2,3 m*	27,6 Kg	5 borduras	230X30X3	138 Kg

* Longitud

NUEVO

2x piquetas (ø 10 mm x 600 x 80 mm long.) + 1 conector por bordura



Accesorios acero galvanizado Modelo HD


Conector simple

	mm	KG
■ PCACHDCAVALIER1	30x60	48 g



Conector doble

	mm	KG
■ PCACHDCAVALIER2	80x60	143 g



Piqueta

	mm	KG
■ PCAC60810	ø10 / 600x80x10	143 g



Color disponible:

■ METALIZADO



29

Borduras
**de acero
galvanizado**
gartenprofil
3000-Z

- Versátiles para limitar jardines, praderas de césped y parterres.
- Proporciona estabilidad y asegura un borde limpio.

terra **S**

BORDURA DE ACERO GALVANIZADO GARTENPROFIL 3000-Z

Material: Acero galvanizado (DX51D+z275MA-C)



ventajas

- Flexible
- Fácil instalación
- Lado superior doblado para mayor seguridad
- Resistente a diferentes climatologías



- Ahorro en tiempo y mantenimiento de los jardines, ya no será necesario cavar tricheras o mantener los bordes limpio.
- Los perfiles metálicos forman una barrera eficaz contra las raíces y evitan que las malas hierbas y el césped crezcan sin control.
- Los distintos materiales como el césped, sustratos y áridos están limpiamente separados entre sí.
- Gracias a su flexibilidad, los paisajistas, responsables de mantenimiento y propietarios de jardines podrán diseñar jardines y formas más originales
- no requiere cimentar o soldar.
- Una solución ideal para jardines donde juegan los niños.
- Disponen de una amplia gama de accesorios para cualquier tipo de instalación.
- Color metalizado o natural.

características


Bordura de acero galvanizado gartenprofil 3000-Z

Borduras

		mm	m	Kg	Embalaje	cm	Kg
■	GLZ102400	100X7X1,5*	2,4 m**	4,05 Kg	5 borduras	240X10X21	20,25 Kg
■	GLZ152400	150X7X1,5*	2,4 m**	6,08 Kg	5 borduras	240X15X21	30,40 Kg
■	GLZ202400	200X7X1,5*	2,4 m**	8,16 Kg	5 borduras	240X20X21	40,80 Kg
■	GLZ302400	300X7X1,5*	2,4 m**	12,16 Kg	5 borduras	240X30X21	60,80 Kg

* Altura, grosor (borde superior), grosor (bordura)

** Longitud




Esquinas (1 unidad por modelo)

		mm	cm	Kg
■	GEVZ100160 / externa	100X7X1,5*	80/80**	270 g
■	GEVZ100161 / interna	100X7X1,5*	80/80**	270 g
■	GEVZ150160 / externa	150X7X1,5*	80/80**	400 g
■	GEVZ150161 / interna	150X7X1,5*	80/80**	400 g
■	GEVZ200160 / externa	200X7X1,5*	80/80**	540 g
■	GEVZ200161 / interna	200X7X1,5*	80/80**	540 g
■	GEVZ300160 / externa	300X7X1,5*	80/80**	800 g
■	GEVZ200161 / interna	300X7X1,5*	80/80**	800 g

* Altura, grosor (borde superior), grosor (borde)

** Longitud



■ GALVANIZADO

Accesorios GarteProfil 3000

Sistema fijación terreno (1 und)

		mm	Kg	
■	GEA604315	315X60X4*	540 g	Piqueta
■	GEA605400	400X60X4*	690 g	
■	GEA605750	750X60X4*	1.380 g	

* Longitud, altura y grosor

Sistema fijación terreno (1 und)

		mm	cm	Kg	
■	GVP100050*	100X50X2***	5 placas	100X50X10	250 g
■	GVP150050**	150X50X2***	5 placas	150X50X10	375 g

* Para altura 100 mm


** Para altura 150/200/300 mm

*** Longitud, altura y grosor

Placa conexión (recomendable utilizar en diseños curvilíneos)

"L" de acero inoxidable (1 und)

		Kg	
■	LW-S 100/125	250 g	* Para altura 100 mm
■	LW-S 145/185	370 g	** Para altura 150/300 mm



"L" de acero inoxidable



33

Borduras
**de acero
inoxidable**
gartenprofil
3000-S

· Ideales para
parterres,
agrupaciones
florales, zonas
ornamentales,
separar áridos...

terra **S**

BORDURA DE ACERO INOXIDABLE GARTENPROFIL 3000-S

Material: Acero inoxidable Nirosta®



ventajas

- Flexible
- Fácil instalación
- Lado superior doblado para mayor seguridad
- Resistente a diferentes climatologías

- La alta flexibilidad y elasticidad del acero inoxidable Nirosta® permite doblar fácilmente el perfil hasta 20°.
- Su borde superior de forma redondeada, se evitan posibles lesiones, accidentes o, también, dañar la cortadora de césped.
- Posee grandes ventajas con relación a los bordillos de hormigón y bordes de madera.
- Ventajas: límites limpios y nítidos, máxima estabilidad gracias a su forma corrugado (grecada), fácil manejo, bordes resistentes y durables, gracias su flexibilidad, permite todo tipo de diseños y formas.
- Delimita de forma práctica las distintas zonas del jardín o de un huerto.
- Color metalizado o natural.

características


Bordura de acero inoxidable gartenprofil 3000-S

Borduras

				Embalaje		
■ GLS102400	100X7X1,5*	2,4 m**	3,2 Kg	5 borduras	240X10X21	16 Kg
■ GLS152400	150X7X1,5*	2,4 m**	4,56 Kg	5 borduras	240X15X21	22,8 Kg
■ GLS202400	200X7X1,5*	2,4 m**	6,43 Kg	5 borduras	240X20X21	32,15 Kg
■ GLS302400	300X7X1,5*	2,4 m**	9,12 Kg	5 borduras	240X30X21	45,6 Kg

* Altura, grosor (borde superior), grosor (bordura)

** Longitud




Esquinas (1 unidad por modelo)

■ GEVS100160 / externa	100X7X1,5*	80/80**	210 g
■ GEVS100161 / interna	100X7X1,5*	80/80**	210 g
■ GEVS150160 / externa	150X7X1,5*	80/80**	300 g
■ GEVS150161 / interna	150X7X1,5*	80/80**	300 g
■ GEVS200160 / externa	200X7X1,5*	80/80**	430 g
■ GEVS200161 / interna	200X7X1,5*	80/80**	430 g
■ GEVS300160 / externa	300X7X1,5*	80/80**	760 g
■ GEVS300161 / interna	300X7X1,5*	80/80**	760 g

* Altura, grosor (borde superior), grosor (borde)

** Longitud



■ INOX

Accesorios GarteProfil 3000

Sistema fijación terreno (1 und)

■ GEA604315	315X60X4*	540 g	
■ GEA605400	400X60X4*	690 g	
■ GEA605750	400X60X4*	1.380 g	

* Longitud, altura y grosor

Sistema fijación terreno (1 und)

		Embalaje			
■ GVP100050*	100X50X2***	5 placas	100X50X10	250 g	
■ GVP150050**	150X50X2***	5 placas	150X50X10	375 g	

* Para altura 100 mm

** Para altura 150/200/300 mm

*** Longitud, altura y grosor

"L" de acero inoxidable (1 und)

■ LW-S 100/125	250 g	* Para altura 100 mm
■ LW-S 145/185	370 g	** Para altura 150/300 mm






37

Placa protectora de césped

- Sistema ideal para zonas con mucho trafico pues protege el césped evitando la compactación de la zona de enraizamiento.

PLACA PROTECTORA DE CÉSPED

Material: PEHD 100% reciclado



ventajas

- Flexible
- Fácil instalación
- Producto ecológico
- Alta capacidad de drenaje
- Resistente a diferentes climatologías

- Su diseño particular está especialmente estudiado para permitir un perfecto enraizamiento del césped (90% de la placa) y un recubrimiento del 100%, previniendo la muerte radicular de la hierba.
- Su estructura ergonómica y flexible permite curvar los módulos y adaptarse a los terrenos más difíciles, sean cóncavos o convexos.
- Sistema de encaje altamente seguro y resistente, preparado para soportar cargas 400 T/m² sin riesgo de desencaje, compactación o desnivelamiento.
- En la construcción de praderas de césped, este sistema es muy eficaz, pues protege la hierba, facilitando la germinación de las semillas.


características

Placa protectora de césped


Estabilizador

	cm	KG	↓	Embalaje	cm	KG
PCDALLGAZ	100X100* (= 4 placas de 0,5x0,5 m)	1m ² 2,28 kg**	400 T/m ² ***	120 placas	100x120x190	275 Kg

* 3 cm altura
+/- 2 mm grueso pared
120 m² superficie total (pallet)
ø 50 mm - 100x100 cm alvéolos
** 0,57 kg x 4
*** relleno de sustrato



Estabilizador



Peatonal: A= 75 a 100mm
Vehículos ligeros: A=100 a 150mm
Vehículos pesados: A=200 a 300mm



Color disponible:

■ NEGRO



41

Estabilizador de suelos de grava

- Los estabilizadores de suelos son un complemento de paisajismo destinado a reforzar y estabilizar suelos de cualquier superficie.
- ideales para parques y jardines, zonas de aparcamiento exterior, estabilización de taludes, paseos, zonas peatonales, etc.

ESTABILIZADOR DE SUELOS DE GRAVA

Material: PEHD 100% reciclado



ventajas

- Flexible
- Fácil instalación
- Producto ecológico
- Alta capacidad de drenaje
- Resistente a diferentes climatologías

- El estabilizador de suelos para gravas, fija y compacta las gravas y gravillas o tierra, facilitando la circulación de cochecitos de bebés, sillas de ruedas, bicicletas, vehículos el caminar de los transeúntes.
- La estructura ergonómica y flexible de los estabilizadores de suelos permite curvar los módulos y adaptarse a los terrenos más difíciles, sean cóncavos o convexos.
- Estas placas alveolares convierten los suelos de gravas en una estructura estable y solida, favoreciendo la estabilización del terreno y manteniendo el 100% de permeabilidad del agua.
- El modelo Excel incluye una rejilla (6x6mm) de plástico que substituye el geotextil.
- Instalación rápida y fácil, aprox. 30m2/hora

características



Estabilizador de suelos para grava

Estabilizador

		cm	mm	KG	
<input type="checkbox"/>	PCDALLEXE	100X100* (= 4 placas de 0,5x0,5 m pre-ensambladas)	6X6	1m ² 2,55 kg	>400 T/m ²
<input checked="" type="checkbox"/>	PCDALLEXEBLACK	100X100* (= 4 placas de 0,5x0,5 m pre-ensambladas)	6X6	1m ² 2,55 kg	>400 T/m ²

* 3 cm altura
+/- 2 mm grueso pared
140 m² superficie total (pallet)
ø 50 mm - 144 alvéolos

			cm	KG
<input type="checkbox"/>	PCDALLEXE	140 placas	100x120x2000	382 Kg
<input checked="" type="checkbox"/>	PCDALLEXEBLACK	140 placas	100x120x2000	382 Kg



Peatonal: A= 75 a 100mm
Vehículos ligeros: A=100 a 150mm
Vehículos pesados: A=200 a 300mm

Colores disponibles:

- BLANCO TRASLÚCIDO
- NEGRO



45

Estabilizador de suelos grava H30

· solución ideal para conseguir que un terreno de grava sea estable, convirtiéndolo en una estructura sólida, favoreciendo la estabilización de terreno siendo completamente permeables.

ESTABILIZADOR DE SUELOS GRAVA H30

Material: Polipropileno 100% reciclado + geotextil 45g/m2



ventajas

-  Flexible
-  Fácil instalación (aprox. 30m2/h)
-  Producto ecológico
-  Alta capacidad de drenaje
-  Resistente a diferentes climatologías

- El modelo H30 es un estabilizador para gravas y gravillas compuesto por una loseta, con una estructura hexagonal (nido de abeja) que no se altera en su uso alrededor de árboles o cercas. Una vez instaladas, las placas se rellenan con grava.
- Incluyen un geotextil que evita que la grava pase por debajo de las placas empujándolas hacia arriba.
- Sin necesidad de mantenimiento. Impide la creación de surcos y evita el encharcamiento.
- Incluye un geotextil termoadhesivo, ideal para pendientes y terraplenes.
- Aplicaciones: caminos de acceso, zonas peatonales, parkings, pasillos, terrazas, etc...

características


Estabilizador de suelos grava H30

Estabilizador

				Embalaje		
<input type="checkbox"/>	PCDALLH30	160X120*	2,28 kg	>500 T/m ² **	19 placas	80x120x125*** 62,5 Kg (1,2 cbm)

* 3 cm altura
 +/- 1,5 mm grueso pared
 36,48 m2 superficie total (pallet)
 +/- 45 mm alvéolos hexagonales
 ** Relleno de grava
 *** Las placas se apilan dobladas
 Geotextil 45 gr/m2

Estabilizador



Estabilidad pendiente: Máximo 15%

Estabilizador sobre pallet



Color disponible:

BLANCO TRASLÚCIDO



49

Láminas de drenaje y amortiguación

· Ideal para las instalaciones de césped artificial, sobre todo las que se realizan en pavimentos, suelos exteriores, soleras de hormigón, terrazas y balcones.

Easy-Dren

LÁMINAS DE DRENAJE Y AMORTIGUACIÓN

Material: Espuma poliolefina reticulada

- Láminas para el drenaje, no se empapa y consigue las más altas tasas de drenaje.
- Instalando como sub-base debajo del césped artificial el agua drena a través del césped artificial y circulará por la lámina hasta el sumidero. Con ello se evita inundaciones y el césped estará seco rápidamente.



ventajas

- Ligeras
- Flexible
- Fácil instalación
- Permeabilidad
- Resistente a diferentes climatologías

- Digebis ofrece un tipo de láminas de drenaje EASY-DREN - 20 mm especialmente pensadas para instalaciones de parques infantiles.
- Esta lámina de amortiguación está formada por 2 capas (azul/blanca) que combinado con césped artificial y relleno de arena de sílice ofrece una superficie segura.
- Láminas permeables, pues su estructura abierta asegura un perfecto drenaje y amortiguación, ofreciendo una sensación de césped tupido. Además, son robustas permitiendo una larga y consistente vida útil.
- Resistentes a la humedad, a los productos químicos y a los microorganismos.

características

Lámina de drenaje y amortiguación

Placa de drenaje EASY-DREN

		m	Embalaje	cm	KG
	NUT3001-8	1,70X125 (longitud)*	1	ø 114X170	85 Kg
	NUT3901-20	1,70X50 (longitud)*	1	ø 110X170	60 Kg
	NUT3901-20/25	1,70X12,5 (longitud)*	1	ø 50X170	15 Kg

* 8 mm grueso / 212,5 m² superficie total
 ** 20 mm grueso / 85m² superficie total
 *** 20 mm grueso / 21, 25 m² superficie total


NUEVO



1 lámina 8mm de grueso



1 lámina 20mm => HIC 0,9m



1 lámina 20mm => HIC 0,9m
 2 láminas 20mm (40mm) => HIC 2m
 3 láminas 20mm (60mm) => HIC 3m



Colores láminas 8 / 20 mm:


AZUL AZUL/BLANCO



53 Jardín y huerto vertical

- Ideal para diseñar ambientes creativos, su uso puede ser en interior y exterior.
- Fabricado en polipropileno copolímeros de elevada resistencia, estando garantizada su integridad durante diez años.

- Fácil instalación
- Producto reciclado
- Resistente a diferentes climatologías



Módulo vertical



JARDÍN Y HUERTO VERTICAL

Material: Polipropileno copolímero



- Su carácter modular y la facilidad de mantenimiento, hacen que, combinando el Minigarden Vertical, el Minigarden One y el Minigarden Corner, ningún otro sistema tenga tanto potencial para el desarrollo de proyectos de cualquier dimensión.

- Un elemento a destacar, es un mecanismo innovador de drenaje gravitacional. Esta característica asegura que el exceso de agua de riego en la raíz de la planta, sea drenado hacia la bandeja que constituye la base del conjunto.

- En referencia a la seguridad alimentaria, cumple el reglamento (UE) nº 10/2011 relativo a los materiales plásticos destinados a estar en contacto con los alimentos.

- Color BLACK ECO son la versión ecológica del Minigarden Vertical, One y Corner, pues están fabricados en plástico reciclado.

características

Jardín y huerto vertical

Jardineras Minigarden Vertical

		cm	Embalaje	cm	KG
□	MGMOD24WH	64,6X19X20	24 módulos	78,6X38,6X65,5*	26,20 Kg
■	MGMOD24BLECO	64,6X19X20	24 módulos	78,6X38,6X65,5*	26,20 Kg
■	MGMOD24GR	64,6X19X20	24 módulos	78,6X38,6X65,5*	26,20 Kg

* Longitud, ancho, altura

Bases Minigarden Vertical

		cm	Embalaje	cm	KG
□	MGTRY13WH	64,6X14X3	13 bases	73X20X34*	5,1 Kg
■	MGTRY13BLECO	64,6X14X3	13 bases	73X20X34*	5,1 Kg
■	MGTRY13GR	64,6X14X3	13 bases	73X20X34*	5,1 Kg

* Longitud, ancho, altura

Macetas Minigarden ONE

		cm	Embalaje	cm	KG
□	MGONEMOD60WH	26,4X19X21	60 macetas	79X39X66*	28,8 Kg
■	MGONEMOD60BLECO	26,4X19X21	60 macetas	79X39X66*	28,8 Kg
■	MGONEMOD60GR	26,4X19X21	60 macetas	79X39X66*	28,8 Kg

* Longitud, ancho, altura

Bases Minigarden ONE

		cm	Embalaje	cm	KG
□	MGONETRY12WH	24,6X14,3X3	12 bases	32X16X28*	2,8 Kg
■	MGONETRY12BLECO	24,6X14,3X3	12 bases	32X16X28*	2,8 Kg
■	MGONETRY12GR	24,6X14,3X3	12 bases	32X16X28*	2,8 Kg

* Longitud, ancho, altura

Macetas Minigarden CORNER

		cm	Embalaje	cm	KG
□	MGCRMOD115WH	16X16X20	115 macetas	78,6X38,6X65,5*	31,6 Kg
■	MGCRMOD115BLECO	16X16X20	115 macetas	78,6X38,6X65,5*	31,6 Kg
■	MGCRMOD115GR	16X16X20	115 macetas	78,6X38,6X65,5*	31,6 Kg

* Longitud, ancho, altura

Bases Minigarden CORNER

		cm	Embalaje	cm	KG
□	MGCRTRY120WH	14X14X3	12 bases	17X17X30*	0,89 Kg
■	MGCRTRY120BLECO	16X16X20	12 bases	17X17X30*	0,89 Kg
■	MGCRTRY120GR	16X16X20	12 bases	17X17X30*	0,89 Kg

* Longitud, ancho, altura

Colores disponibles:

□ BLANCO ■ BLACK ECO ■ VERDE



57 Fuentes de **acero** inoxidable

· De estética moderna y muy elegante, las fuentes de acero inoxidable ofrecen una nota de sofisticación a cualquier oficina, casa o jardín.

FUENTES DE ACERO INOXIDABLE

Material: Acero inoxidable

características

- Todas las fuentes incluyen bomba que funcionan a 220 v, 10 m de cable y se suministran con todos los accesorios necesarios para su inmediata utilización.
- Algunos modelos incluyen luces LEDs.
- En los modelos esféricos están hechos en acero de 1,1mm de grosor e incluye estanque de plástico resistente (Ø37cm x 16cm alto para los modelos de tamaño medio y Ø55cm x 19cm alto en los modelos grandes).
- Los modelos de cascada, por su parte, están disponibles con entrada inferior o posterior. Disponible los siguientes accesorios: tubo de conexión, bomba y cubeta.

 Fácil instalación

 Alta calidad

 Resistente a diferentes climatologías



BOMBAS CASCADAS Bomba de agua

			Embalaje	
				cm
KO28001-4600	LHP 4.600 / VAC 230 / HZ ~50 / W 35	1	30X19X16*	
KO28001-6200	LHP 6.200 / VAC 230 / HZ ~50 / W 65	1	30X19X16*	
KO28001-10000	LHP 10.000 / VAC 230 / HZ ~50 / W 125	1	30X19X16*	
KO28001-15500	LHP 15.500 / VAC 230 / HZ ~50 / W 180	1	34X30X18*	

* Longitud, ancho, altura

Cascada para jardín

Crema una sutil caída de agua integrada en una pared o muro, opcionalmente se puede acompañar con luces LEDs.

Fuentes de acero inoxidable

CASCADAS





Cascada acero inoxidable c/ conexión inferior o posterior

	cm	Embalaje		KG
			cm	
KO24003	30X17X8*	1	32X20,5X10,5*	1,5 Kg
KO24007	60X13,5X8*	1	62X20,5X10,5*	2,5 Kg
KO24008	90X13,5X8*	1	92X20,5X10,5*	3,9 Kg
KO24009	120X13,5X8*	1	121,5X20,5X10,5*	4,9 Kg

* Longitud, ancho, altura

Accesorios KIT

- Distribuidor cascadas con 2 conexiones (90cm/120cm)
- Manguera plástico flexible (metros)



Fuente de esfera para jardín

Fuente de acero en forma redonda fabricada en acero inoxidable en la que el agua cae suavemente por toda la superficie.


Cascada para jardín

Crea una sutil caída de agua integrada en una pared o muro, opcionalmente se puede acompañar con luces LEDs.

FUENTES ESFERAS PULIDAS ESFERA acero inoxidable pulido c/4xLEDs + bomba + estanque plástico resistente

🔗	cm	Estanque cm	Embalaje		KG
			📦	cm	
KO21003	ø30	ø37X16*	1	37X37X43**	4,7 Kg
KO21005	ø50	ø55X19*	1	55X55X62**	7,7 Kg
KO21006	ø75	ø55X19*	1	80X80X80**	10,5 Kg
KO21007	ø100	ø55X19*	1	110X110X120**	15 Kg



* Diámetro, altura
** Longitud, ancho, altura



FUENTES DE PARED PLANA Muro vertical pequeño + estanque inoxidable + tira 9 LEDs + bomba + accesorios

🔗	cm	Estanque cm	Embalaje		Fuente cm	Estanque cm	KG
			📦	cm			
KO23001	80X31X6*	40X20X15**	1	40X20X92**			10 Kg
KO23008	150X48X6,5*	60X26X26**	2		50X10X160**	65X30X30**	20 Kg

* Altura fuente, ancho, grueso
** Longitud, ancho, altura



Detalle parte superior fuente



Detalle estanque

Fuente muro de acero inoxidable

Fuente con forma de muro, planos u ondulados, el agua cae suavemente por ambos lados de una elegante pared.


Muro vertical + estanque plástico PE + rejilla corten + tira LED + bomba 2000lph

	cm	Estanque cm	Embalaje		Kg
KO26004-100 (S)	100X48X6,5*	ø82x32/150**	2	100X12X60***	10 Kg
KO26004-150 (M)	150X48X6,5*	ø82x32/150**	2	160X12X60***	15 Kg
KO26004-200 (L)	200X48X6,5*	ø82x32/150**	2	210X12X60***	20 Kg

* **Altura fuente**, ancho, grueso

** Diámetro, altura, litros

*** Longitud, ancho, altura



Fuente muro ondulado de acero inoxidable

Fuente con forma de muro, planos u ondulados, el agua cae suavemente por ambos lados de una elegante pared.

FUENTES PAREDES ONDULADAS
Fuente muro ondulado en "S" con estanque plástico. Borde (mate), Pared (pulida), 1 x tira LED.

	cm	Estanque cm		Embalaje		Kg
KO26005-100	100X48X6,5*	ø82/88x32/150**	2.000 LHP	1	20X60X100***	6 Kg
KO26005-150	150X48X6,5*	ø82/88x32/150**	4.000 LHP	1	20X60X160***	8 Kg
KO26005-200	200X48X6,5*	ø82/88x32/150**	6.000 LHP	1	20X60X210***	10 Kg

* **Altura fuente**, ancho, grueso

** Diámetro, altura, litros

*** Longitud, ancho, altura


Fuente muro Ondulado con estanque plástico. Borde (mate), Pared (pulida), 1 x tira 9 LEDs.

	cm	Estanque cm		Embalaje		Kg
				Fuente cm	Estanque cm	
KO23002	40X7,3X110*	ø55X19/40**	2.000 LHP	2	20X45X112***	6 Kg

* Longitud, grueso, **altura**

** Diámetro, altura, litros

*** Longitud, ancho, altura



Fuente de cubo para jardín

Con forma de cubo, una pieza de joyería en acero inoxidable con un anillo de LEDs que ilumina el agua que brota de la parte superior.

FUENTE ACERO INOXIDABLE CUBO Fuente CUBE, 1 x 4 LEDs, con estanque plástico PE

		Embalaje					
Icono	cm	Estanque cm	Rejilla cm	Fuente cm	Estanque cm	KG	
KO26007-050	50X50X50*	ø82/88x32/150**	2	6X90X90	58X58X58*	82/88x32	20 Kg

* Longitud, ancho, altura
** Diámetro, altura, litros

Accesorios

Icono	Icono	
KO26101-82 (rejilla)	KO26102-88 (estanque PE)	• bomba, luces LEDs, enchufe, rejilla



Fuente CUBE, 1 x 4 LEDs, con estanque cuadrado acero inoxidable

		Embalaje					
Icono	cm	Estanque cm	Rejilla cm	Fuente cm	Estanque cm	KG	
1	KO26007-050	50X50X50*	2	58X58X58*	66X66X35*	20 Kg	
2	KO26007-050	50X50X50*	2	58X58X58*	86X86X35*	30 Kg	

* Longitud, ancho, altura
** Longitud, ancho, altura, litros

Accesorios

Icono	Icono			
1	KO26103-60 (estanque)	2	KO26103-80 (estanque)	• bomba, luces LEDs, enchufe



Esferas decorativas

Gama de esferas de acero inoxidable decorativas para jardín. Disponibles en varios diámetros y dos acabados: pulido o mate.

ESFERAS DECORATIVAS (NO FUENTES) ACERO INOXIDABLE PULIDO / MATE



		Embalaje			
Icono	cm	cm	cm	KG	
KO9901G-38	ø38*	1	40X40X40**	4 Kg	P
KO9901M-38	ø38*	1	40X40X40**	4 Kg	M
KO9901M-48	ø48*	1	50X50X50**	5 Kg	M
KO9901G-58	ø58*	1	60X60X60**	6 Kg	P
KO9901M-58	ø58*	1	60X60X60**	6 Kg	M
KO9901G-73	ø73*	1	75X75X75**	8 Kg	P
KO9901G-100	ø100*	1	105X105X105**	8 Kg	P

* Diámetro

** Longitud, ancho, altura

P= Pulidas

M= Mates



Esferas acero inoxidable pulido

Esferas acero inoxidable mate

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Línea productos de Paisajismo

Estas condiciones generales regulan todas las transacciones con nuestros clientes. Todo pedido cursado a DIGEBIS S.L. queda sujeto a las mismas y supone el conocimiento y aceptación por parte del comprador de estas condiciones generales de venta. Cualquier modificación de las mismas deberá contar con nuestra aceptación expresa por escrito.

Pedido: sólo se admitirán los pedidos por escrito.

Cuota pedido mínimo: a los pedidos inferiores a **100€** (antes de IVA) se añadirá un recargo de **3€** en concepto de gastos de administración y logística.

Portes: portes debidos en todos los casos.

Devoluciones: no se admiten devoluciones de material sin nuestra expresa conformidad. El plazo límite será de 15 días a partir de la fecha de entrega.

Incidencias: toda incidencia deberá ser comunicada por escrito en un plazo de 24 h. Sin este procedimiento y transcurrido este plazo declinamos cualquier responsabilidad.

Garantías: Digebis s.l. garantiza los materiales, pero no se responsabiliza de un inadecuado montaje o mantenimiento de los materiales. La garantía cubrirá todos los materiales con defectos de fábrica, pero no la mano de obra de sustituirlos ni los daños que hayan podido acarrear.

Tarifa: los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se aplicará la tarifa vigente en el momento de la aceptación del pedido. DIGEBIS S.L. se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.

Cientes no clasificados: pre-pago mediante transferencia bancaria con gastos a cuenta del cliente a:

Caixabank: IBAN ES24 2100 0104 86 0201267671

Banc Sabadell: IBAN ES33 0081 0310 34 0001470554

Cientes clasificados: según condiciones individualmente acordadas por escrito.

Crédito comercial: mientras no se haya fijado crédito a un cliente, las operaciones se realizarán al Contado o Pagado por anticipado. También en el caso de superarse el crédito asignado.

Todo impago o retraso en pago deja sin efecto el crédito concedido al Cliente, con suspensión de cualquier suministro hasta el completo pago.

IVA: se aplicará el I.V.A. estipulado en cada caso, según la legislación vigente.

DIGEBIS S.L. se reserva el derecho de añadir o suprimir productos o servicios que aparecen en sus catálogos y webs y, asimismo, declina toda responsabilidad que pueda derivar de los errores tipográficos, reservándose el derecho de corregirlos. Por cambios en la producción del fabricante, las imágenes y/o contenidos del producto que aparecen en sus catálogos y webs pueden no coincidir exactamente con sus descripciones.

Intereses: Los intereses de demora se computarán conforme el art 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


Jurisdicción: para cualquier divergencia originada por el incumplimiento de las obligaciones de compraventa, las partes se someten a los tribunales y juzgados de la ciudad de Barcelona, renunciando a su propio fuero y domicilio si lo tuviese.



paisajismo
complementos
de jardinería



Av. Cerdanyola, 79. Planta 4.
Oficina 12
Edificio INBISA 2
08172 St. Cugat del Vallès,
Barcelona
Telf. +34 93 414 30 26



www.digebis.com